

Ditron



i-Deal

Simplify your work

I-DEAL

DESIGN ACCATTIVANTE. UN TRATTO DI FAMIGLIA.

IN PRINCIPIO FU UN'IDEA: SEMPLIFICARE IL LAVORO.

PERCHÈ LA VERA TECNOLOGIA È UTILE ALL'UOMO SOLO SE GLI FACILITA LA VITA DI TUTTI I GIORNI.

I-DEAL E' INFATTI STATO PROGETTATO PER OFFRIRE TUTTO QUELLO CHE TI ASPETTI IN UN REGISTRATORE DI CASSA ULTRAMODERNO: OTTIMA ESPERIENZA D'USO, ECCEZIONALE COMFORT DI LAVORO E STARORDINARIE FUNZIONALITÀ.

L'INCONFONDIBILE STILE DITRON, DAL DESIGN SEMPLICE E ACCATTIVANTE, CONFERISCE AL PRODOTTO MODERNITÀ ED ELEGANZA PER OGNI AMBIENTE. MENTRE LA CURA PER I DETTAGLI, COSÌ COME LE ECCELLENTI PRESTAZIONI, SONO SENZA PRECEDENTI.

I-DEAL È L'UNICO ENTRY LEVEL CHE OFFRE TANTO SENZA SCENDERE A COMPROMESSI.



CHE DISPLAY VISIBILE. PER GUARDARMI MEGLIO...

I-DEAL È UNO STRUMENTO COMPATTO CHE PRESENTA UNA TASTIERA FORTEMENTE INTUITIVA, CON 40 TASTI LEGENDABILI DI CUI 28 PROGRAMMABILI E I DISPLAY OPERATORE E CLIENTE AD ALTA VISIBILITÀ.

IL DESIGN ESALTA L'ERGONOMIA DEL PRODOTTO.

LA GRAFICA DELLA TASTIERA È COMPLETAMENTE EDITABILE E PERSONALIZZABILE. LA SCELTA CROMATICA È CONCEPITA PER DISTINGUERE IL PAD NUMERICO DALLE ALTRE AREE FUNZIONALI E FACILITARE LA DIGITAZIONE IN FASE DI VENDITA.

IN MANIERA INTELLIGENTE, LA TASTIERA SELEZIONA, PER 16 TASTI SMART, TRA DUE POSSIBILI FUNZIONI, IN BASE ALLO STATO DEL REGISTRATORE.

I DISPLAY OPERATORE E CLIENTE SONO LCD ALFANUMERICI RETROILLUMINATI BIANCHI, IN POLICARBONATO, ANTIRIFLESSO CON MASSIMA RESISTENZA, 2 RIGHE PER 16 CARATTERI CON REGOLAZIONE DEL CONTRASTO DA TASTIERA.

E PER I PIÙ ESIGENTI, È POSSIBILE CONNETTERE UN ULTERIORE DISPLAY ESTERNO VFD.



CHE SISTEMA VELOCE. PER LAVORARE MEGLIO...

I-DEAL È IL REGISTRATORE DI CASSA NATO PER LE ESIGENZE DEI PICCOLI PUNTI VENDITA PER LE SUE DIMENSIONI RIDOTTE CHE TUTTAVIA NON RINUNCIANO ALLA ELETTRONICA DI ULTIMA GENERAZIONE E ALLE AMPIE PRESTAZIONI E VELOCITÀ.

LA STAMPANTE, ROBUSTA E AD ALTA RISOLUZIONE, PRESENTA IL SISTEMA DI CARICAMENTO CARTA EASYLOADING. BASTA PREMERE IL TASTO "ANTI-ROTTURA", PRATICO E RESISTENTE, ED INSERIRE IL ROTOLO NEL VANO: TUTTO IN UN ATTIMO E CON UNA SOLA MANO!

L'AVANZAMENTO CARTA È COMODAMENTE GESTITO DA TASTIERA. NELLO STESSO VANO STAMPANTE È INOLTRE ALLOCATO IL DISPOSITIVO GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO CERTIFICATO DITRONETWORK.



DGFE ORIGINALE PER USO
ESCLUSIVO SULLE APPARECCHIATURE
PRODOTTE DA DITRON S.R.L.



IL DGFE ORIGINALE PRESENTA LA
TARGHETTA OLOGRAFICA CON
LOGO DITRONETWORK SUL
FRONTE E COD. SERIALE A 9 CIFRE

CHE FORMA COMPATTA. PER SEGUIRTI OVUNQUE...

Versione Ambulante Omologata

DITRON COMPLETA LA SUA GAMMA CON I-DEAL VERSIONE AMBULANTE, PER LE ESIGENZE DEGLI STREET MERCHANT. DOTATO DI BATTERIE IONI-LITIO DI ULTIMA GENERAZIONE, I-DEAL AMBULANTE PUÒ ESSERE RICARICATO DA PRESA FISSA O DA AUTOVETTURA, RISULTANDO COSÌ LA SOLUZIONE IDEALE PER TUTTI QUEGLI OPERATORI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MANIERA ITINERANTE.

IL REGISTRATORE DISPONE DI UN INDICATORE DELLO STATO DI CARICA SUL DISPLAY OPERATORE E DI UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO VISIVO (LED POSTO SUL VANO INFERIORE) SULLO STATO DELLA MACCHINA DURANTE LA FASE DI CARICA.

PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI I-DEAL A BATTERIE È DOTATO DI UN COVER IN PVC ANTISTATIC E UNA PROTEZIONE SILICONICA PER TASTIERA ANTIGRAFFIO.

PER LA VERSIONE AMBULANTE È DISPONIBILE LA PRATICA ED ELEGANTE BORSA CUSTODIA PORTA DOCUMENTI.



CHE FISSAGGIO INTELLIGENTE. PER PULIRMI MEGLIO...

I-DEAL È STATA PROGETTATA PER ESSERE SISTEMATA IN MANIERA PERFETTA SUL CASSETTO BANCONOTE MINIMETAL SUL QUALE VIENE FISSATA CON IL COMODO SISTEMA 'ATTACCA-STACCA'.

A DIFFERENZA DEL TRADIZIONALE FISSAGGIO A VITI, IL NUOVO SISTEMA A STRETCH, CHE SI TROVA NELLA ZONA INFERIORE DEL CASE, È DECISAMENTE PIÙ PRATICO NELLA PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'ECR E DEL CASSETTO E UGUALMENTE RESISTENTE. INFATTI, UNA VOLTA FISSATA, I-DEAL PUÒ ESSERE ADDIRITTURA CAPOVOLTA SENZA CADERE!

PER AGEVOLARE L'APERTURA DEL CASSETTO, SULLA TASTIERA È STATO PREVISTO UN TASTO DEDICATO.



QUANTE PORTE. PER COLLEGARMI MEGLIO....



COLLEGAMENTO A PC



COLLEGAMENTO BALANCE
PER VENDITA A
REPARTO E CHECK-OUT



COLLEGAMENTO A MODEM
PER L'EROGAZIONE
DEI SERVIZI IO-CONTO



COLLEGAMENTO A SCANNER



SPECIFICHE TECNICHE

Scontrino

32 caratteri per riga.

Font di stampa: normale, doppia larghezza

Caratteri maiuscoli e minuscoli

Logo di intestazione e di cortesia

Logo grafico di intestazione e di cortesia

Dimensione massima orizzontale 58 mm

26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly)

Adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze

Messaggio di cortesia residente in memoria configurabile

Messaggi di cortesia inviabili da PC

Giornale elettronico

DGFE BOXED estraibile

Lettura a bordo cassa con stampa su scontrino

Lettura da PC tramite Utility gratuita con visualizzazione a schermo o stampa su supporto cartaceo o digitale

Lettura da data a data, da ora ad ora, da numero scontrino a numero scontrino

Avviso DGFE in esaurimento con rimanenti 100 chiusure a scalare

PLU (Price Look Up)

50 articoli programmabili residenti in memoria, estensione fino a 7000 articoli con espansione di memoria (MPZ410-B)

Richiamabili con lettura codice a barre mediante scanner

Compressione descrizione articolo in una riga fino a 31 caratteri per risparmio carta

Memorizzazione e vendita articoli bilancia non collegata al registratore

Vendita diretta articoli bilancia collegata in seriale al registratore di cassa

Vendita in check-out con gestione da tastiera del registratore di cassa

Reparti

10 reparti programmabili di cui 9 diretti in tastiera

16 caratteri di descrizione per ciascun reparto

Gestione abilitazione/disabilitazione sconti/maggiorazioni per ogni singolo reparto

Gruppi

5 gruppi programmabili

16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo

Gestione tallons per bar, pasticcerie, asporto, noleggio, spiagge, ecc.

Operatori

5 operatori base fino ad 8 con espansione di memoria (MPZ410-B)

16 caratteri di descrizione per ciascun operatore

Password numerica da 1 ad 8 cifre. Nessun limite giornaliero di cambio operatore

Gestione abilitazione/disabilitazione sconti/maggiorazioni per ogni singolo operatore

Clienti

Fino a 7000 clienti gestibili con espansione di memoria (MPZ410-B)

Richiamabili con codice numerico da 1 a 13 cifre o con lettura codice a barre mediante scanner

31 caratteri di descrizione

Pagamenti

5 tender prefissati (contante, assegno, carta di credito, credito, buono)

10 subtender configurabili per tipologie di pagamento con descrizione

Abilitazione/disabilitazione controllo del resto

Aliquote IVA

4 programmabili più 4 esenti con diverse causali di esenzione

Valute Estere

4 programmabili

16 caratteri di descrizione per ciascun valuta

8

Ditron

Funzioni

Annulla scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi IO-CONTO (ricariche telefoniche on line e con PIN, ricarica PAY TV con PIN, ricarica telefonica internazionale con PIN, ricarica Carta Prepagata Internazionale con PIN, Sistema di Pagamento PAYSAFECARD e UKASH, Ricariche conto gioco con PIN), stampa QR Code inviato da PC. Azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo

Macro

In un solo tasto si può memorizzare una sequenza di 19 tasti
Fino a 20 macro programmabili, quindi premendo un solo tasto è possibile effettuare, ad esempio:

1. azzeramento fiscale
2. lettura del DGFE del giorno
3. ristampa ultimi "N" scontrini emessi
4. vendita con descrizione libera
5. fino a 20 funzioni personalizzabili: chiedere all'installatore le funzioni più utili al proprio punto vendita

Calendario

Ore, Minuti, Secondi – Giorno, Mese, Anno
Cambio automatico per ora legale/solare
Cambio automatico per anno bisestile

Scontrino parlante

Scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner

Note credito

Emissione e gestione note credito per reso merce

Report finanziari e statistici

Stampa rapporti articoli, reparti, operatore, clienti, forme di pagamento, affluenza oraria, periodico IVA, periodico reparti, periodico cassa (sconti, maggiorazioni, pagamenti, clienti serviti)

Software gratuiti disponibili:

WinGenGra – gestione loghi / ECR Setup - programmazione, backup e restore ECR da PC

Driver di collegamento proprietari:

WinEcrCom (Windows), XDitron (Linux)

Driver di collegamento standard:

POS for .NET (UPOS), OlePOS, JavaPOS

Protocolli:

Xon/Xoff Ditron

CARATTERISTICHE TECNICHE

i-Deal

Display operatore e cliente

Alfanumerico retroilluminato bianco di tipo LCD ad alta leggibilità

2 righe da 16 caratteri ciascuna

32 caratteri di altezza 9,5 mm

Luminosità back-light regolabile da tastiera

Tempo di accensione della retroilluminazione programmabile

Visualizzazione sul display lato operatore del livello di carica delle batterie (solo modello ambulante)

Entrambi i display sono a "range esteso" assicurano il funzionamento da -20° a +70°

Tastiera

40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili

16 tasti con doppia funzione smart ad inserimento automatico in base allo stato del registratore di cassa

Digitazione semplificata dalla grafica intuitiva per funzioni di lavoro

Tasti ad ampia superficie visiva con forma ergonomica per evitare la digitazione accidentale di più tasti contemporaneamente

Tasti dedicati in tastiera:

- accensione/spegnimento
- avanzamento carta
- visualizzazione data/ora
- CHECK controllo banconote
- apertura cassetto
- totale ultimo scontrino emesso

Meccanismo di stampa

Dimensioni rotolo carta: larghezza 58 mm (32 caratteri) - diametro consigliato 50 mm

Risoluzione di stampa termica 8 dots/mm - 203 dpi

Caricamento carta facilitato "Easy Loading"

Sensori di fine carta, temperatura testina, coperchio vano carta aperto

Avanzamento carta con tasto dedicato in tastiera

Velocità di stampa 100 mm/sec

Collegabilità

1 porta Ethernet o seriale RS232 (RJ45) per collegamento a PC

2 porte seriali RS232 (RJ45) per collegamento a scanner, bilance, display esterno

VFD, modem IO-CONTO

1 jack per collegamento a cassetto 6V DC (apertura gestita da tastiera)

Alimentazione

POSTAZIONE FISSA: alimentazione esterna: 9V DC con adapter di rete 220V

AMBULANTE: alimentazione a batterie Ioni Litio ricaricabili : 12V-28V

Tempi di ricarica rapidi, lunga durata

Pratico vano batterie accessibile dall'esterno

Fissaggio su Cassetto

Pratico fissaggio su cassetto "attacca e stacca" senza fissaggio di viti per una facile manutenzione e pulizia dell'ECR e del cassetto

Protezione tastiera e Cover Protettivo

Protezione siliconica per tastiera, ultra morbida al tatto per una facile digitazione, adatta ad assicurare una maggiore pulizia del registratore di cassa in ogni ambiente di lavoro.


Cover protettivo in PVC e silicone trasparente ideale per rendere la macchina perfettamente impermeabile all'acqua, resistente ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Conserva il registratore di cassa pulito e lucido, ottimo per gli ambienti e le condizioni di lavoro più ostili

Dimensioni

L (300 mm) x P (230 mm) x A (124 mm)

Peso:

1,4 Kg



10

Conforme alle norme CE
Le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti possono essere
soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore

Ditron



ditronetwork

DITRONETWORK S.R.L. UNIPERSONALE
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA), Italy
Tel. +39 081 2428557 - Fax +39 081 2428552
info@ditronetwork.com

www.ditronetwork.com